

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany (w dniu odbioru pojazd posiada nie więcej niż 50 km przebiegu), nie rejestrowany, nie powystawowy, bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzący z autoryzowanego punktu sprzedaży.

Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	Warunki techniczne
1.	Dane ogólne ☐ pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 albo 2025; ☐ pojazd kategorii M2 tj. pojazd o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mający więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy; ☐ ilość miejsc w konfiguracji standardowej: 18 (pasażerowie 17 + 1 kierowca); ☐ ilość miejsc w konfiguracji dostosowanej do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich: - po dostosowaniu nie mniej niż 13 miejsc (2 pasażerów na wózkach + pozostali pasażerowie + 1 kierowca); - pierwotna konfiguracja pojazdu pod względem liczby miejsc (17 + 1) możliwa do przywrócenia po nieskomplikowanym zamontowaniu foteli/kanapy w czasie gdy nie jest realizowany przewóz pasażerów na wózkach
2.	Silnik i napęd: ☐ pojemność silnika nie mniejsza niż 1800 cm³ ☐ moc silnika przynajmniej 130 KM ☐ rodzaj paliwa – olej napędowy ☐ spełniający normę emisji spalin EURO 6 ☐ skrzynia biegów manualna (ręczna) ☐ skrzynia biegów przynajmniej 6 biegów do jazdy do przodu ☐ napęd na koła przednie lub tylne lub 4x4 ☐ zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów

3.	Wypozażenie ☐ opony zimowe na wszystkich kołach pojazdu – opony z certyfikacją 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) ☐ fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa; ☐ dodatkowa poręcz lub uchwyt w kolorze kontrastowym (np. żółty, czerwony) w świetle drzwi bocznych, umożliwiającą bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu; ☐ centralny zamek; ☐ przynajmniej dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem; ☐ wspomaganie układu kierowniczego; ☐ lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane; ☐ regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach; ☐ wycieraczki szyby przedniej z przynajmniej dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem; ☐ całkowite przeszkleenie pojazdu (szyby boczne, szyby tylne); ☐ tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi, wycieraczkami i spryskiwaczem; ☐ elektrycznie regulowane przednie szyby boczne; ☐ elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy; ☐ koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi do wymiany koła; ☐ czujniki ciśnienia w oponach; ☐ przednie światła przeciwmgielne; ☐ światła do jazdy dziennej (DRL); ☐ gniazdo zasilania przynajmniej 2 x 12V; ☐ komputer pokładowy – zakres minimalny wskazań: zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna; ☐ tachograf – cyfrowy, elektroniczny, 24-godzinny; ☐ oświetlenie przestrzeni pasażerskiej; ☐ poduszka powietrzna kierowcy; ☐ poduszka powietrzna – pasażera lub pasażerów z przodu; ☐ klimatyzacja w tylnej części pojazdu; ☐ klimatyzacja w przedniej części pojazdu; ☐ radioodtwarzacz z możliwością odtwarzania płyt CD lub z wejściami USB; ☐ głośniki przynajmniej w drzwiach przednich oraz w części pasażerskiej pojazdu.
4.	Zabudowa/wyposażenie umożliwiające przewóz osób niepełnosprawnych: ☐ atestowane mocowanie dla 2 wózków inwalidzkich - listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną

	poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2; ☐ instalacja najazdu dla wózka inwalidzkiego, najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu; ☐ oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu montowane na magnes (z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych).
5.	Wymagany okres gwarancji jakości: ☐ przynajmniej 24 miesiące lub 100 000 km na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; ☐ przynajmniej 24 miesiące na perforację nadwozia; ☐ przynajmniej 24 miesiące na brak usterek lakierniczych.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, jak również spełniać odpowiednie do przedmiotu zamówienia wymagania homologacyjne, określone w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r., poz. 919) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.